

# COMPARAISON INTERLABORATOIRES ACCUSE DE RECEPTION

*Nota : ce document a été émis et est géré par DRC/ CARA / CIME*

**COMPARAISON INTERLABORATOIRES**  
**CIL Analytique Eaux Alkylphénols-Bisphénols DCE Compatible 2018**

A remplir et à transmettre **dès réception par mail**

**Courriel :** [Nathalie.marescaux@ineris.fr](mailto:Nathalie.marescaux@ineris.fr)

**IDENTIFICATION DE L'ORGANISME**

**Organisme :** .....  
**Adresse :** .....  
**Représenté par :** ..... ① .....

**CONSTATATIONS** *(cocher les cases correspondantes)*

**Date de réception :** ...../...../.....      **Heure de réception :** .....

<b>Etat du colis</b>	<input type="checkbox"/> <b>bon état</b> <input type="checkbox"/> <b>mauvais état</b> <i>(réserves auprès du transporteur effectuées)</i>
<b>Si colis réfrigéré :</b>	<input type="checkbox"/> <b>température du colis à l'ouverture : Valeur : .....</b> °C
<b>Etat des matériaux d'essais</b>	<b>nombre conforme :</b> <input type="checkbox"/> <b>oui</b> <input type="checkbox"/> <b>non</b>
	<b>état du flaconnage :</b> <input type="checkbox"/> <b>bon état</b> <input type="checkbox"/> <b>mauvais état</b>
	<b>références conformes :</b> <input type="checkbox"/> <b>oui</b> <input type="checkbox"/> <b>non</b>

**BILAN** *(cocher les cases correspondantes)*

**contenu exploitable**

**contenu non exploitable** *(dès réception, contacter le coordonnateur, prendre des photos du ou des flacons non exploitable(s), tels que vous les avez reçus. Transmettre votre réclamation, vos photos ainsi que cet accusé de réception au coordonnateur).*

*Noter ici la (les) référence(s) du (des) flacon(s) impacté(s) : .....*

.....

.....

**L'organisme est maintenant en charge de la conservation des matériaux d'essais.**

A..... le...../...../.....      **Signature :**

**Nom :** ..... **Qualité :** .....

Cachet de l'organisme :